MINI SERRA SABRE M12

Golpes por Minuto	0 a 3.000 gpm	
Comprimento do golpe	1/2" (13mm)	
Utilização	Madeira, ferro, plástico e drywall	
Peso	1,1 Kg	
		Milmada /

2420-20 Máquina avulsa.

2420-259 Acompanha 2 Baterias M12 1,5Ah, 1 Carregador M12 220V, 2 lâminas e maleta.

MINI SERRA SABRE M12 FUEL

Golpes por Minuto	0 a 3.000 gpm	
Comprimento do golpe	1/2" (13mm)	•
Utilização	Madeira, ferro, plástico e drywall	
Peso	1,3 Kg	
FUEL	MACCOALL MACCOALL	nunker

2520-20 Máquina avulsa.

SERRA MULTIMATERIAL M12 FUEL

Disco	3"	
Rotações por minuto	20.000 rpm	
Design	Projetado para uso com apenas uma mão.	
Peso	0,7 Kg	
	Tillinauke Millinauke	

2522-20 Máquina avulsa.

2522-21XC Acompanha bateria M12 4,0Ah, Carregador M12 220v, 2 discos 3", chave e bolsa de transporte.

SERRA CIRCULAR 5-3/8" M12 FUEL



SERRA TICO TICO M12

0 a 2.800 gpm
Corte em ângulo 45° e sistema de encaixe rápido da lâmina
1,9 Kg

2445-20 Máquina avulsa.

2445-159 Acompanha 1 Bateria M12 2,0Ah, 1 Carregador M12 220V e bolsa.

SERRA FITA M12

Capacidade	1-5/8" X 1-5/8" (41,28)	x 41,28mm)
Velocidade	0 - 85 /min	
Autonomia	170 cortes 3/4"x 3/4" com baterias 3,0Ah	
Peso	3,0 Kg	
2429-20	Máquina avulsa.	



