Estiletes Médio



Estiletes multiuso com lâmina média para corte de materiais.



MT-1





- Travamento automático da lâmina;
- Feito 100% em resina reciclada:
- Acompanha clip de bolso e destacador de lâmina.



MTB, MTBB





Cód.: 330706.61635



FWP-1







- Sua lâmina compatível é mais fina e mais afiada.
- Acompanha lâmina de carbono ultra-afiada Excel Black;



FWB







AUTO

Cód.: 330706.65449

Estiletes Heavy Duty



Estiletes para corte de materiais com maior resistência.





- Travamento da lâmina em apenas um toque:
- Leve e resistente, permite usar somente uma das mãos.





LB, LBB, LFB, LWB, LB-SOL



Cód.: 330706.14727



EXL

- Econômico;
- Travamento automático da lâmina;
- Feito em ABS, possui alta resistência aliada à leveza.





LB, LBB, LBD, LFB, LWB, LB-SOL



Cód.: 330706.14716

Cód.: 330706.63730





- Travamento automático da lâmina;
- Ideal para corte de papelão, placas de gesso, placas de espuma, etc;
- · Corpo metálico.





LB, LBB, LFB, LWB, LB-SOL



- L-1
- Primeiro modelo de lâmina larga a se popularizar e se tornar referência de mercado:
- Corpo anatômico:
- Travamento eficiente da lâmina.





LB, LBB, LBD, LFB, LWB, LB-SOL







L-2

• Empunhadura de borracha antideslizante:

• Travamento eficiente da lâmina.





LB, LBB, LBD, LFB, LWB, LB-SOL





Cód.: 330706.14724



NOL-1

- Ideal para trabalhos pesados;
- Corpo anatômico e emborrachado;
- Resistente a ácidos e solventes.



18 mm

RESISTENTE









LB, LBB, LBD, LFB, LWB, LB-SOL









• Ideal para trabalhos pesados;

• Possui mecanismo de bloqueio manual da lâmina na parte de trás;

• Trilho da lâmina mais extenso.





LB, LBB, LFB, LWB, LB-SOL

LB, LBB, LBD, LFB, LB-SOL



Cód.: 330706.65531



CL

• Possui guia ajustável de aço inoxidável para melhor controle do corte;

• Travamento eficiente da lâmina;

• Ideal para abrir caixas de papelão, cortar carpetes, linóleo, drywall, etc.

• Possui removedor de grampos.





Cód.: 330706.65446



DL-1



- Possui compartimento embutido para descarte de lâminas usadas;
- Travamento automático da lâmina.







LB, LBB, LBD, LFB



18 mm



Patenteado Cód.: 330706.64518





- Design confortável e aderente;
- Travamento eficiente da lâmina;
- Resistente a ácidos e solventes;
- Anteparo de metal resistente incorporado para diversas aplicações;
- Acompanha lâmina de carbono ultra-afiada Excel Black.









LB, LBB, LBD, LFB, LWB, LB-SOL

















- Design confortável e aderente:
- Travamento automático da lâmina:
- Resistente a ácidos e solventes;
- Anteparo de metal resistente incorporado para diversas aplicações:
- Acompanha lâmina de carbono ultra-afiada Excel Black.







Patenteado

Cód.: 330706.65592







- Resistente a ácidos e solventes;
- Travamento eficiente da lâmina;
- Acompanha lâmina de carbono ultra fiada Excel Black;
- Possui orifício em metal para acoplar corda ou cordões.



Patenteado 4 6 1

Cód.: 330706.65528

LB, LBB, LBD, LFB, LWB, LB-SOL



L6-AL









- Resistente a ácidos e solventes;
- Travamento automático da lâmina;
- Acompanha lâmina de carbono ultra fiada Excel Black;
- Possui orifício em metal para acoplar corda ou cordões.



Patenteado


Cód.: 330706.65529



LB, LBB, LBD, LFB, LWB, LB-SOL



L-7



- Travamento eficiente da lâmina;
- Possui orifício em plástico para acoplar corda ou cordões.



18 mm



RESISTENTE









Cód.: 330706.65591



LÂMINA

L7 AZUL/ROSA/VERDE

- Similar ao L-7, com opção da empunhadura nas cores azul, rosa ou verde;
- Travamento eficiente da lâmina;
- Acompanha uma lâmina de flúor LFB de 18mm em seu corpo.



















LB, LBB, LBD, LFB, LWB, LB-SOL



Azul

Cód.: 330706.65756



Cód.: 330706.65757



Cód.: 330706.65752





L7-AL AZUL/ROSA/VERDE



• Similar ao L-7, com opção da empunhadura nas cores azul, rosa ou verde;



- Resistente a ácidos e solventes;
- Travamento automático da lâmina;
- Acompanha uma lâmina de flúor LFB de 18mm em seu corpo.















LB, LBB, LBD, LFB, LWB, LB-SOL



Azul

Cód.: 330706.65749



Rosa

Verde

Cód.: 330706.65750

Cód.: 330706.65751







- Possui trilho da lâmina estendido para cortar materiais como carpete;
- Travamento eficiente da lâmina;
- Anteparo de metal resistente incorporado para diversas aplicações.



Cód.: 330706.14740



LB, LBB, LBD, LFB, LWB, LB-SOL











- Todo em alumínio:
- Travamento eficiente da lâmina.









LBB, LB, LBD, LFB, LWB, LB-SOL











- Todo em alumínio:
- Travamento automático da lâmina.





Cód.: 330706.65473



LBB, LB, LBD, LFB, LWB, LB-SOL



PL-1



- Armazena até 6 lâminas em seu corpo;
- Travamento automático da lâmina
- Acompanha 3 lâminas LB.





Patenteado

Cód.: 330706.65447



LB, LBB, LBD, LFB, LWB, LB-SOL





CS-5





- Possui uma lâmina de serra bi-direcional e uma lâmina de 12,5mm;
- Corta materiais resistentes e compactos:
- Resistente a ácidos e solventes.





















Cód.: 330706.64313







"O primeiro estilete Heavy Duty de lâmina Extra Larga no mundo"





- Lâmina extra larga resistente e afiada;
- Mais encorpado;
- Empunhadura de borracha antideslizante:
- Travamento eficiente da lâmina.









HB, HBB, HSWB-1




Cód.: 330706.14722



HSW-1





- Travamento eficiente da lâmina;
- Empunhadura de borracha antideslizante;
- Acompanha lâmina de serra de 25 mm.









Cód.: 330706.63585






HB, HBB, HSWB-1











- Design confortável e aderente;
- Empunhadura de borracha antideslizante;
- Acompanha lâmina de carbono ultra afiada Excel Black;
- Resistente a ácidos e solventes.









HB, HBB, HSWB-1





Cód.: 330706.64517



NH-1





- Empunhadura de borracha anti-derrapante;
- Resistente a ácidos e solventes;
- Travamento eficiente da lâmina;











